


We iMonitor

Software per gestione delle pesate eseguite su bilance Dini Argeo

We iMonitor è il programma per PC che permette di monitorare e registrare in tempo reale tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata, archiviandole in un file di excel o di testo per successive elaborazioni.







The screenshot displays two windows of the WeiMonitor software. The left window, titled 'WeiMonitor - [DFW06]', shows a digital scale display with the value '1369 kg'. Below the display is a table with columns for 'Data', 'Ora', 'Netto', 'Lordo', and 'Tara'. The right window, titled 'WeiMonitor', shows a data table with columns for 'Data', 'Ora', 'Articolo', 'Cliente', 'Lordo(kg)', 'Netto(kg)', 'Tara(kg)', 'Lotto', and 'ID Alibi'. Both windows feature the CUTINO BILANCE logo at the bottom.

| Data | Ora | Netto | Lordo | Tara |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 27/03/2012 | 18:23:58 | 1.369kg | 1.369kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:24:09 | 2.094kg | 2.509kg | 0.412kg |
| 27/03/2012 | 18:24:13 | 1.682kg | 2.094kg | 0.412kg |
| 27/03/2012 | 18:24:21 | 1.343kg | 2.094kg | 0.751kg |
| 27/03/2012 | 18:24:33 | 0.661kg | 1.075kg | 0.414kg |
| 27/03/2012 | 18:24:50 | 1.844kg | 2.507kg | 0.663kg |
| 27/03/2012 | 18:24:59 | 1.782kg | 1.782kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:05 | 2.507kg | 2.507kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:09 | 2.094kg | 2.094kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:20 | 1.369kg | 1.369kg | 0.000kg |

| Data | Ora | Articolo | Cliente | Lordo(kg) | Netto(kg) | Tara(kg) | Lotto | ID Alibi |
|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|--------------|
| 20/02/2011 | 10:00:00 | AA28TTR35P | Rossi srl | 1200kg | 200kg | 1000kg | 12012 | 00000-000012 |
| 20/02/2011 | 10:10:06 | AB445P325L | Smith Ltd | 1400kg | 200kg | 1200kg | 72011 | 00000-000013 |
| 20/02/2011 | 10:17:48 | CC3374TTR | Neri srl | 1000kg | 200kg | 800kg | 92011 | 00000-000014 |
| 20/02/2011 | 10:21:00 | ZKA28PT31 | Rossi srl | 1200kg | 200kg | 1000kg | 22012 | 00000-000015 |
| 20/02/2011 | 10:24:15 | DDT6WR35P | Bianchi srl | 700kg | 200kg | 500kg | 12012 | 00000-000016 |
| 20/02/2011 | 10:30:06 | AA11BV35P | Verdi srl | 900kg | 200kg | 700kg | 112011 | 00000-000017 |
| 20/02/2011 | 10:35:34 | GP375JH DU | Neri srl | 1300kg | 200kg | 1100kg | 42011 | 00000-000018 |
| 20/02/2011 | 10:36:05 | D123FHR34 | Rossi srl | 500kg | 200kg | 300kg | 12012 | 00000-000019 |
| 20/02/2011 | 10:41:22 | WRAT45SFF | SmithLtd | 800kg | 200kg | 600kg | 12012 | 00000-000020 |
| 20/02/2011 | 10:50:08 | AA28TTR35P | Rossi srl | 2100kg | 200kg | 1900kg | 122011 | 00000-000021 |
| 20/02/2011 | 10:52:37 | DDT6WR35P | Haaron Ltd | 1900kg | 200kg | 1700kg | 12012 | 00000-000022 |
| 20/02/2011 | 10:59:59 | WRAT45SFF | Paris Sarl | 2400kg | 200kg | 2200kg | 12012 | 00000-000023 |


I punti di forza

- 
Semplicità di configurazione
 Grazie alla procedura guidata, WeiMonitor si installa e si configura in pochi semplici passaggi.
- 
Versatilità
 WeiMonitor può essere utilizzato con tutti gli strumenti della famiglia DFW, DGT, 3590E e CPWE, dinamometri, transpallet pesatori, forche pesatrici etc.
- 
Interattività
 WeiMonitor segnala all'utente direttamente sulla bilancia se il dato è stato registrato o meno, permettendo l'uso della bilancia anche a grande distanza dal PC, con comunicazione wireless.
- 
Personalizzazione
 E' possibile personalizzare il programma inserendo il proprio logo e cambiando facilmente la lingua dell'interfaccia utente.

WeiMonitor

Registrazione dei dati da PC

WeiMonitor permette di lavorare in due modalità: da tastiera PC o direttamente da bilancia, sia manualmente alla pressione di un tasto a scelta che in automatico a tempo. Nel modo di lavoro da tastiera PC, il programma offre una schermata principale con peso e indicazione di stabilità e permette di eseguire funzioni di tara e azzeramento.



DFW06

0000.369 kg


Seleziona i dati da salvare

| <input checked="" type="checkbox"/> Data | <input checked="" type="checkbox"/> Ora | <input checked="" type="checkbox"/> Netto | <input checked="" type="checkbox"/> Lordo | <input checked="" type="checkbox"/> Tara |
|--|---|---|---|--|
| 27/03/2012 | 18:23:58 | 1.369kg | 1.369kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:24:09 | 2.094kg | 2.506kg | 0.412kg |
| 27/03/2012 | 18:24:13 | 1.682kg | 2.094kg | 0.412kg |
| 27/03/2012 | 18:24:21 | 1.343kg | 2.094kg | 0.751kg |
| 27/03/2012 | 18:24:33 | 0.661kg | 1.075kg | 0.414kg |
| 27/03/2012 | 18:24:50 | 1.844kg | 2.507kg | 0.663kg |
| 27/03/2012 | 18:24:59 | 1.782kg | 1.782kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:05 | 2.507kg | 2.507kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:09 | 2.094kg | 2.094kg | 0.000kg |
| 27/03/2012 | 18:25:20 | 1.369kg | 1.369kg | 0.000kg |



Registrazione automatica a tempo

La funzione di registrazione delle pesate a tempo permette di monitorare cali o aumenti di peso nel tempo, trazioni o compressioni, con una frequenza di lettura programmabile, fino a 100ms. Il grafico realizzato in tempo reale mostra istantaneamente l'andamento della curva, con possibilità di indicare 3 livelli visivi.



E-AF01

0005.988 kg

Seleziona i dati da salvare

| <input checked="" type="checkbox"/> Data | <input checked="" type="checkbox"/> Ora | <input checked="" type="checkbox"/> Netto |
|--|---|---|
| 30/03/2012 | 14:46:22 | 5.987kg |
| 30/03/2012 | 14:46:22 | 5.987kg |
| 30/03/2012 | 14:46:22 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:22 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:22 | 5.989kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.989kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:23 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:24 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:24 | 5.988kg |
| 30/03/2012 | 14:46:24 | 5.989kg |
| 30/03/2012 | 14:46:24 | 5.989kg |
| 30/03/2012 | 14:46:24 | 5.989kg |



E-AF01

0005.988 kg

Y: Net (kg)

Visualizza punti sul grafico

Segnalatori

- 5 kg
- 4 kg
- 1 kg


Tempo trascorso: 00:00:39

Numero di Campioni

WeiMonitor

Emulazione di tastiera

Sia lavorando da tastiera PC che da tastiera bilancia, è possibile attivare la funzione di emulazione di scrittura, che permette di introdurre il dato o una sequenza di dati direttamente nell'applicazione di Windows attiva, alla posizione in cui si trova il cursore. La funzione di emulazione di tastiera non esclude il salvataggio delle pesate.

| Data | Ora | Articolo | Cliente | Lordo(kg) | Netto(kg) | Tara(kg) | Lotto |
|------------|----------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|
| 20/02/2011 | 10:00:00 | AA28TTR35P | Rossi srl | 1200kg | 200kg | 1000kg | 120 |
| 20/02/2011 | 10:10:06 | AB445P325L | Smith Ltd | 1400kg | 200kg | 1200kg | 720 |
| 20/02/2011 | 10:17:48 | CC3374TTR | Neri srl | 1000kg | 200kg | 800kg | 920 |
| 20/02/2011 | 10:21:00 | ZKA28PT31 | Rossi srl | 1200kg | 200kg | 1000kg | 220 |
| 20/02/2011 | 10:24:15 | DDT6WR35P | Bianchi srl | 700kg | 200kg | 500kg | 120 |
| 20/02/2011 | 10:30:06 | AA11BV35P | Verdi srl | 900kg | 200kg | 700kg | 1120 |
| 20/02/2011 | 10:35:34 | GP375JHJU | Neri srl | 1300kg | 200kg | 1100kg | 420 |
| 20/02/2011 | 10:36:05 | D123FHR34 | Rossi srl | 500kg | 200kg | 300kg | 120 |
| 20/02/2011 | 10:41:22 | WRAT45SFF | Smith Ltd | 800kg | 200kg | 600kg | 120 |
| 20/02/2011 | 10:50:08 | AA28TTR35P | Rossi srl | 2100kg | 200kg | 1900kg | 1220 |
| 20/02/2011 | 10:52:37 | DDT6WR35P | Haaron Ltd | 1900kg | 200kg | 1700kg | 120 |
| 20/02/2011 | 10:59:59 | WRAT45SFF | Paris Sarl | 2400kg | 200kg | 2200kg | 120 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 12. VESSEL | 13. PORT OF LOADING | 14. SERVICE TYPE |
| 15. PORT OF DISCHARGE | 16. PLACE OF DELIVERY | 17. MODE OF TRANSPORT |
| PARTICULARS FURNISHED BY THE MERCHANT | | |
| 18. Marks and Cont. No. | 19. No. of Packages | 20. DESCRIPTION OF GOODS |
| | | 21. GROSS WEIGHT, KG |
| | | 22. MEASURE M3 |
| | | 2400 |

Documento di trasporto

WeiMonitor

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|------------|----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 1 | Data | Ora | Articolo | Cliente | Lordo(kg) | Tara(kg) | Netto(kg) | Lotto |
| 2 | 20/02/2011 | 10:00:00 | AA28TTR35P | Rossi srl | 1200 | 200 | 1000 | 012012 |
| 3 | 21/02/2011 | 10:10:06 | AB445P325L | Smith Ltd | 1400 | 200 | 1200 | 072011 |
| 4 | 22/02/2011 | 10:17:48 | CC3374TTR | Neri srl | 1000 | 200 | 800 | 092011 |
| 5 | 23/02/2011 | 10:21:00 | ZKA28PT31 | Rossi srl | 1200 | 200 | 1000 | 022012 |
| 6 | 24/02/2011 | 10:24:15 | DDT6WR35P | Bianchi srl | 700 | 200 | 500 | 012012 |
| 7 | 25/02/2011 | 10:30:06 | AA11BV35P | Verdi srl | 900 | 200 | 700 | 112011 |
| 8 | 26/02/2011 | 10:35:34 | GP375JHJU | Neri srl | 1300 | 200 | 1100 | 042011 |
| 9 | 27/02/2011 | 10:35:05 | D123FHR34 | Rossi srl | 500 | 200 | 300 | 012012 |
| 10 | 28/02/2011 | 10:41:22 | WRAT45SFF | Smith Ltd | 800 | 200 | 600 | 012012 |
| 11 | 01/03/2011 | 10:50:08 | AA28TTR35P | Rossi srl | 2100 | 200 | 1900 | 122011 |
| 12 | 02/03/2011 | 10:52:37 | DDT6WR35P | Haaron LT | 1900 | 200 | 1700 | 012012 |
| 13 | 03/03/2011 | 10:59:59 | WRAT45SFF | Paris Sarl | 2400 | 200 | 2200 | 012012 |

Backup pesate in Excel



Gestione di bilance omologate

Grazie all'alibi memory integrata all'interno dell'indicatore, è possibile registrare ogni pesata con il proprio ID alibi, per successive verifiche nelle applicazioni per utilizzo in rapporto con terzi.




Personalizzazione del software

Il programma offre una zona per l'inserimento del vostro logo e dei vostri dati, sempre attiva nella schermata principale del programma.



Dove siamo



Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. unipersonale - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

