

GAI

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE GAI



Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): 0,001 e 0,01. PORTATE (g): 420, 620, 2200, 4200.

Vendita ed assistenza:

CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16.5mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 5 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS.
- Rilevamento del peso tramite diapason.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni:
 - modelli GAI420 e GAI620 Ø 118mm
 - modelli GAI2200 e GAI4200 180x160mm.
- Paravento (GAI420 e GAI620), bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590EGT o stampante.
- Calibrazione interna.
- A richiesta:
 - taratura ACCREDIA con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M;
 - gancio per pesata da sotto.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- conversione unità di misura:
 - Versioni standard, non omologate: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
 - Versioni CE-M omologate: g, kg, ct;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.

PARTICOLARE 1



Bilancia tecnica di precisione GAI2200/GAI4200.



VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (g)	d (g)	M (g) *	Linearità (g) +/-
GAI420	420	0,001	0,01	0,001
GAI620	620	0,001	0,01	0,002
GAI2200	2200	0,01	0,1	0,01
GAI4200	4200	0,01	0,1	0,01

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.

Dove siamo



Come raggiungerci:

Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@cutinobalance.it o visitate il sito www.cutinobalance.it

CUTINO & C. S.r.l. unipersonale - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy
Tel - Fax +39 081 919541
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

