

## TSCR

"TSCR" PC TOUCH SCREEN



PC Touch Screen con monitor da 15", ad inclinazione regolabile e dalle dimensioni compatte. Ideale in applicazioni che richiedono una interfaccia operatore semplice, immediata e ben visibile, con tasti dedicati e richiamo rapido delle funzioni principali. Il grado di protezione IP65 permette l'utilizzo anche in applicazioni di pesatura industriale.

Vendita ed assistenza:

**CUTINO & C SRL**

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)  
Tel. 081-919541 Fax. 081-919541  
commerciale@cutinobalance.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Monitor 15" regolabile con touch screen resistivo, ad elevata luminosità e inclinazione regolabile.
- Risoluzione massima 1024 x 768.
- Involucro in alluminio pressofuso di colore nero.
- Grado di protezione IP65.
- Temperatura massima di lavoro: 1 ÷ 40°C.
- Dimensioni mm: 360 x 290 x 76,5 (LxHxP, senza supporto).
- Peso: 7,2 kg.
- Alimentazione con alimentatore esterno 110/240 Vac.
- Disponibile anche in versione con software per gestione pesa a ponte in dotazione.


## SEZIONE I/O

- 3 porte RS232 configurabili per collegamento a stampante/etichettatrice.
- 4 porte USB 2.0.
- 1 porte LAN che permettono il collegamento a display di cortesia o altre periferiche necessarie per la gestione dell'applicazione.
- 1 porta Mini DIN per collegamento a tastiera estesa PC.

## CARATTERISTICHE SOFTWARE PER PESA A PONTE

- Abbinabile ad indicatori di peso serie DFW e DGT.
- Gestione remota del sistema di pesatura da operatore o Self Service.
- Archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili.

# Dove siamo



## Come raggiungerci:

### Da Napoli

1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Salerno

1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

### Da Avellino

1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de' Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo [info@cutinobalance.it](mailto:info@cutinobalance.it) o visitate il sito [www.cutinobalance.it](http://www.cutinobalance.it)

**CUTINO & C. S.r.l. unipersonale** - Via Isaia Gabola, 67 - Nocera Inferiore (SA) Italy  
Tel - Fax +39 081 919541  
P.IVA 00742210651

Si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo catalogo senza preavviso. (Ediz. 2016)

